



ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КРАТОВО

Бр.: 05-1401/11
27.12. 2021 год.
К Р А Т О В О

Друштво за трговија, производство и услуги

ИНВЕТО ГРУП ДООЕЛ

Бр. 02-03/21
27.12.2021 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА
(Спецификација бр:1 и бр:2)

Склучен на ден: 27.12.2021 година помеѓу договорните страни

1. Локална самоуправа на ОПШТИНА КРАТОВО со седиште на Плоштад Маршал Тито бб Кратово, претставувана од Градоначалникот Тодорче Николовски, од една страна и
2. Друштво за трговија, производство и услуги „ИНВЕТО ГРУП ДООЕЛ,, ул. Народни Хeroи бр:4/3, 1000 Скопје со ЕМБС 6493009, даночен број:4032009502266 застапувано од одговорно лице Верица Топалоска Андоновска, од другата страна.

Член 1

Предмет на Договорот е Набавка на материјали за улично осветлување за 2022 година (спецификација бр:1 и 2) согласно: распишаниот Оглас бр: 20405/2021 заведен под број 05-1401/3 од 26.11.2021 година, понудата, тендерската документација и согласно потребите на Општината кои ќе произлезат во периодот на тековната година, односно до крајот на времетраење на договорот.

Член 2

Согласно Законот за Јавни набавки, понудите на понудувачите и спроведената постапка на е-аукција, како најповолна е избрана понудата на понудувачот „ИНВЕТО ГРУП ДООЕЛ,, од Скопје, па поради тоа истиот се обврзува да ги испорачува материјалите, и другите елементи наведени во Спецификацијата бр:1 и бр:2, согласно потребите на Општина Кратово.

Член 3

Набавката во зависност од потребите на општината ќе се врши во текот на 2022 односно до 27.12.2022 година врз основа на понудата и конечна цена постигната на надавањето во износ од 1.199.262,00 денари без ДДВ, односно 1.415.129,00 денари со вклучен ДДВ. Договорот немора целосно да биде реализиран, а нарачките ќе зависат од потребите на општината.

(Првобитните единечните цени на чинење за поделните елементи се намалени пропорционално согласно понудата и согласно конечната вкупна вредност постигната на надавањето по што се изготвени нови ажурирани спецификации , како составен дел на овој договор) .

Член 4

Избраниот понудувач се обврзува и е должен да ја испорачува предвидената роба во рокот даден во понудата односно во рок од 2 до 3 дена по примената нарачка и да ја достави до нарачателот Општина Кратово.

Член 5

Плаќањето ќе се врши по извршената и испорачана набавка т.е. според условите во понудата во рок од 30 дена по примена фактура.

Член 6

Во случај на непочитување на условите наведени во договорот од било која страна, истиот може да биде раскинат а нарачателот има можност да склучи договор со второрангираниот понудувач.

Член 7

Во случај на спор, доколку договорните страни не го решат спогодбено, надлежен е Основниот суд во Куманово.

Член 8

Договорот е склучен во 6 (шест) еднакви примероци од кои 2 за Извршителот на набавката и 4 (четири) за Нарачателот-општина Кратово.

ОПШТИНА КРАТОВО

Градоначалник

Тодорче Николовски



[Handwritten signature of Todorche Nikolovski]

ДТПУ „Инвето Груп“, ДООЕЛ Скопје

Одговорно лице

Верица Топалоска Андоноска



[Handwritten signature of Verica Topaloska Andonoska]

СПЕЦИФИКАЦИЈА БР.2 НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Р.бр.	Име на артикл	един. Мера	количина	Ед.цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Вкупно ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Ед.цена без ДДВ по е-аукција	ДДВ по е-аукција	Вкупна цена без ДДВ по е-аукција	Вкупно ДДВ по е-аукција	Вкупна цена без ДДВ по е-аукција
1	Сјалица натриумова со висок притисок со моќност минимум од 70 W, номинален работен напон од 220V-250V/50Hz, номинална струја од 1A, провидна и цвркаста со навој за грло E27, за монтажа во сите позиции, боја на светлината од 2000K, осветленост од минимум 6 000 lm и работен век од 27 000 до 32 000 работни часа. CE ознака или еквивалентно.	бр	600	710,00	127,80	426.000,00	76.680,00	502.680,00	438,91	79,00	263.347,24	47.402,50	310.749,74
2	Сјалица натриумова со висок притисок со моќност минимум од 250 W, номинален работен напон од 220V-250V/50Hz, номинална струја од 3A, провидна и цвркаста со навој за грло E40, за монтажа во сите позиции, боја на светлината од 2000K, осветленост од минимум 25 000 lm и работен век од 27 000 до 32 000 работни часа. CE ознака.	парче	5	100,00	18,00	500,00	90,00	590,00	61,82	11,13	309,09	55,64	364,73
3	Запалка-игнитор за натриумова сјалица од 70 W до 400 W, работен напон од 220V-250B/50Hz. CE ознака	парче	600	495,00	89,10	297.000,00	53.460,00	350.460,00	306,00	55,08	183.601,24	33.048,22	216.649,47
4	Електромагнетен калем - пригушница за натриумови сјалици за моќност од 70W, работен напон од 220V - 250V/50Hz, номинална струја на сјалицата од 1 A, фактор cos φ помеѓу 0,4 и 0,6, загуби од максимум 14W, приклучок на клеми од 2,5 мм ² , со димензии, должина од 100 до 115мм ширина од 55 до 75мм и висина од 45-60мм. CE ознака или еквивалентно.	парче	400	850,00	153,00	340.000,00	61.200,00	401.200,00	525,46	94,58	210.183,24	37.832,98	248.016,22
						Вкупно без ДДВ:	191.430,00				657.441,00	118.339,38	
						Вкупно со ДДВ:	1.063.500,00	1.254.930,00					775.780,38



СПЕЦИФИКАЦИЈА БР.1 НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ


Р.Бр/Име на артикул/Скратен (вообичаен) назив	Единица Мера	Количина	Ед.цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Вкупно ДДВ	Вкупна цена со ДДВ	Ед.цена без ДДВ по е-аукција	ДДВ по е-аукција	Вкупна цена без ДДВ по е- аукција	Вкупно ДДВ по е-аукција	Вкупна цена со ДДВ по е- аукција	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
1 Контактор (склопка) со единична струја на контакт од минимум од 33А, работен напон од 230/380V/50Hz, контролен најзаменичен напон на намотката (шпунката) од 220 до 230V и со 3 нормално отворени работни контакти.													
2 Контактор (склопка) монофазна со активирање со промена на ниво на осветленост о 0,1 lux до 100 lux, за внатрешна монтажа на носечка шина или монтажна плоча, комплет со фотосензитивна сонда (фототроник) за надворешна монтажа со заштита IP 65, со работен најзаменичен напон од 220 до 230V, 50 Hz и минимална струја на контактот од 16А или еквивалентно		парчиња	30	2.700,00	486,00	81.000,00	14.580,00	95.580,00	1.669,10	300,44	50.073,07	9.013,15	59.086,22
3 Мини автоматски прекинувач на струен круг со споро реагирање со минимум номинална струја на прекин на колото од 63А, и струја на прекин при кратка врска од минимум 6кА, со работен најзаменичен напон од 220-250V, 50Hz, еднополен за монтажа на носечка шина.		парчиња	50	800,00	144,00	40.000,00	7.200,00	47.200,00	494,55	89,02	24.727,44	4.450,94	29.178,38
4 Мини автоматски прекинувач на струен круг со брзо реагирање со минимум номинална струја на прекин на колото од 16А, и струја на прекин при кратка врска од минимум 6кА, со работен најзаменичен напон од 220-250V, 50Hz, еднополен за монтажа на носечка шина. Автоматски осигурен 16 А, Б класа 1р.		парчиња	30	140,00	25,20	4.200,00	756,00	4.956,00	86,55	15,58	2.596,38	467,35	3.063,73



5	Мини автоматски прекинувач на струен круг со брзо реагирање со минимум номинална струја на прекин на колото од 25А, и струја на прекин при кратка врска од минимум 6кА, со работен напон од 220-250V, 50Hz, еднополен за монтажа на носежа шина.	парчиња	10	140,00	25,20	1.400,00	252,00	1.652,00	86,55	15,58	865,46	155,78	1.021,24
6	ПВЦ изолиран напон кабел, трожилен со бакарни жили, со површина на напречен пресек на секоја од жилите од 2,5mm ² и номинален напон Uo/U - 300/500V, работна температура од -20°C до +70°C, се според стандардите VDE 0295, IEC 60228 и DIN VDE 0207/5. Проводник РР - (N)UM 3x2,5mm ² , или еквивалентно.	метри	600	100,00	18,00	60.000,00	10.800,00	70.800,00	61,82	11,13	37.091,16	6.676,41	43.767,57
7	XLPE изолиран самонесежи кабел, двожилен со алуминиумски жили, секоја со површина на напречен пресек од 16mm ² и номинален напон од Uo/U - 0,6/1kV, работна температура од -20°C до +90°C, се според стандардите SRPS N.C5.2500. Сноп Х00/О-А-2х16 или еквивалентно.	метри	2000	70,00	12,60	140.000,00	25.200,00	165.200,00	43,27	7,79	86.546,04	15.578,29	102.124,33
8	Тестер за напон - фазомер, за проверка на напон напонско ниво од 220/250/380/690 V со вкупна должина на телото од 140 до 180 мм и должина на врв од 60мм до 80мм и дебелина на врв 30мм x0,5мм	парчиња	3	100,00	18,00	300,00	54,00	354,00	61,82	11,13	185,46	33,38	218,84
9	Клешта комбинирани, електричарска, изработена од специјален челик за алат, кован, Целосно појачани и калени, ивиците за сечење да се индуктивно појачани со полирани челусти и завршна површина хромирана по стандард EN 12540, робусни двокомпонентни рачки, изолирани изработени според стандард EN 60900 со вкупна должина од 180 мм до 205 мм и челусти со должина од 45мм до 55мм и дебелина од 11мм до 13мм или еквивалентно. Стандард: EN 60900 -180x27x38x10, ИСО 5746	парчиња	3	100,00	18,00	300,00	54,00	354,00	61,82	11,13	185,46	33,38	218,84



10	Одстранување на изолација со квалитет нож за симнување -БЛАНКЕРИЦА, тепло изработено од полиамид со вкупна должина од 150 мм до 170 мм за отстранување на изолација од сите најчестите округли кабли со дијаметар од 4 до 28мм.	парчиња	3	100,00	18,00	300,00	54,00	354,00	61,82	11,13	185,46	33,38	218,84
11	Плоската клефта - шлицангта, изработена од специјален челик за алат, ковани, целосно појачани и калени со хромирана челусти и завршна површина хромирана по стандард EN 12540, со робусни рачки изолирани со пластични навлаки, назабена внатрешна површина за фат се изработени по стандард ISO 5745 и EN 60900 со вкупна должина од 160мм до 185мм и дебелина од 9мм до 16мм или еквивалентно. Стандард: EN 60900 160X16.	парчиња	2	100,00	16,00	200,00	36,00	236,00	61,82	11,13	123,64	22,25	145,89
12	Заштитни ракавици, плетени, изработени од 100% памук и обложени со ПВЦ слој од внатрешната страна со димензии од 7 до 11 и дебелина на истите од минимум 4мм.	парчиња	20	250,00	45,00	5.000,00	900,00	5.900,00	154,55	27,82	3.090,93	556,37	3.647,30
13	Спирален сардел за дрво за изработка на дупки со ф16мм и должина на телото од минимум 600мм	парчиња	2	50,00	9,00	100,00	18,00	118,00	30,91	5,56	61,82	11,13	72,95
14	Лимено ормарење за можност за сместување на 1 бројло според стандард на ЕВН, за надворешна употреба и надградна монтажа, со ширина од 270мм до 300 мм, висина од 570мм до 610 и длабочина од 200мм, изработено од двапати декапиран лим со дебелина од 2мм, електроостатски офарбано, опремено само со метални носачи за сместување на автоматските осигурачи и носачи за позиционирање на бројлото и отвор за читање на вредностите на бројлото.	парчиња	3	90,00	16,20	270,00	48,60	318,60	55,64	10,01	166,91	30,04	196,95



15	Заштитен стакленик провиден затворач, отворен од едната страна и со навои со фозими и вкупна должина на телото од минимум 185мм, отпорен на надворешни влијанија и за употреба на ултична светилка - вандерма со максимум од 200W	парчиња	200	400,00	72,00	80.000,00	14.400,00	94.400,00	247,27	44,51	49.454,88	8.901,88	58.356,76
16	Порцеланска фасонка за грло Е-27, со два контакти и навои за можност на приклучување на ултична светилка - вандерма, и за работен напон од 220-250V/50Hz	парчиња	400	80,00	14,40	32.000,00	5.760,00	37.760,00	49,45	8,90	19.781,95	3.580,75	23.342,70
17	Самолеплива изолациона ПВЦ лента за заштита од додирен напон со ширина на лентата од 17 мм до 22 мм и вкупна должина на лентата од 18м до 20 м.	парчиња	100	60,00	10,80	6.000,00	1.080,00	7.080,00	37,09	6,68	3.709,12	667,94	4.376,76
18	Заштитни одела, панталони и патто	парчиња	2	1.000,00	180,00	2.000,00	360,00	2.360,00	618,19	111,27	1.236,37	222,55	1.458,92
19	Изолирана водозаштитна стегалка (фидос)	парчиња	200	210,00	37,80	42.000,00	7.560,00	49.560,00	129,82	23,37	25.963,81	4.673,49	30.637,30
20	Затегта пластична за СКС кабел	парчиња	50	80,00	14,40	4.000,00	720,00	4.720,00	49,45	8,90	2.472,74	445,09	2.917,84
21	Работнички кондури високи	парчиња	2	1.000,00	180,00	2.000,00	360,00	2.360,00	618,19	111,27	1.236,37	222,55	1.458,92
22	Штрафцифер тлоснат 185x100 брв 30x5	парчиња	2	100,00	18,00	200,00	36,00	236,00	61,82	11,13	123,64	22,25	145,89
23	Новогодишно украсно троканално LED светлечко црево со можност за прекин на секои метар, без приклучок, за работен напон од 220 V-250V/50 Hz	метри	500	330,00	59,40	165.000,00	29.700,00	194.700,00	204,00	36,72	102.000,69	18.360,12	120.360,81
24	Новогодишни украсни фигури во форма на ѕвезда, ѕвонче, дедо мраз, снегулка или друг Новогодишен или Божиќен мотив, со минимални димензии 0,50мx0,50м, за надворешна монтажа, со ниво на заштита од надворешни влијанија IP43(или еквивалентно), комплет со приклучок за работен напон 220V-250V/50Hz	парчиња	40	1.800,00	324,00	72.000,00	12.960,00	84.960,00	1.112,73	200,29	44.509,39	8.011,69	52.521,08



25	Приклучок за троканално LED светлечко Црево со контролор	парчиња	80	250,00	45,00	20.000,00	3.600,00	23.600,00	154,55	27,82	12.363,72	2.225,47	14.589,19
26	Новогодишна украсна лента со LED сијалички со минимум 100 сијалички и должина од 7 до 8 метри, со ниво на заштита од надворешни влијанија IP43(или еквивалентно), комплет со приклучок за работен напон 220V-250V/50 Hz	парчиња	40	2.850,00	513,00	114.000,00	20.520,00	134.520,00	1.761,83	317,13	70.473,20	12.685,18	83.158,38
	Вкупно без ДДВ:					876.470,00					541.821,00	97.527,78	
	ДДВ 18%:												
	Вкупно со ДДВ:							1.034.234,60					639.348,78

